

# staffRequests

В базе данных Ally информация об окнах возможностей хранится в таблице staffRequests.

staffRequests
<b>123 id</b>
 createdAt
 updatedAt
 details
<b>A-Z state</b>
<b>123 createdBy</b>
<b>A-Z closeReason</b>
 reservedAt
<b>123 reservedBy</b>
<b>A-Z updatedBy</b>

Описание полей таблицы staffRequests:

Поле	Описание
id	Уникальный идентификатор заявки
createdAt	Дата и время создания заявки
updatedAt	Дата и время последнего изменения заявки

<p>details</p>	<p>Подробная информация об окне возможностей в которую входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• staffType - Тип сотрудников, для которых предназначена заявка (аутсорс, штат или все вместе)</li> <li>• extra - Указывает, является ли заявка экстренной (значение true или false)</li> <li>• regionId - Идентификатор региона</li> <li>• placelId - Идентификатор торговой точки (значение id из таблицы restaurants в базе данных Ally)</li> <li>• positionType - Определяет доступность окна для ролей исполнителей (значения: all — доступно всем разрешённым ролям, selected — доступно только определённым ролям). Это поле не используется в форме</li> <li>• comment - Комментарий к заявке</li> <li>• partner - Название контрагента для заявки</li> <li>• endAt - Дата и время окончания выполнения заявки</li> <li>• beginAt - Дата и время начала выполнения заявки</li> <li>• position - Роль исполнителя</li> <li>• notifyDelay - Задержка для оповещений в секундах. Это поле используется для настройки задержки при выборе ТД и аутсорсинга</li> <li>• staffPositions - Список ролей, для которых доступно окно. Это поле не используется в форме</li> <li>• closeAt - Дата и время закрытия заявки</li> <li>• meta - Дополнительная информация о том, является ли окно периодом или одноразовой заявкой, а также данные о времени <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ time - Время смены в указанном периоде</li> <li>◦ type - Тип заявки: периодическая или одноразовая (на один день)</li> <li>◦ dates - Даты периода, если заявка является периодической</li> </ul> </li> <li>• fromType - Источник набора исполнителей (значения: all — из любых мест, selected — только из указанного места)</li> <li>• staffCount - Количество откликов на заявку</li> <li>• userIdFIO - ФИО и userId пользователя, назначенного на заявку</li> </ul>
<p>state</p>	<p>Текущий статус заявки</p>
<p>createdBy</p>	<p>Идентификатор пользователя, создавшего заявку (указывается userId пользователя)</p>
<p>closeReason</p>	<p>Причина закрытия или удаления окна</p>

reservedAt	Дата и время резервирования окна. Устаревшее поле, вместо него используется таблица staffRequestsReserves
reservedBy	Идентификатор пользователя, зарезервавшего окно (указывается userId пользователя). Устаревшее поле, вместо него используется таблица staffRequestsReserves
updatedBy	Идентификатор пользователя, последним изменившего заявку

---

Revision #1

Created 15 May 2025 06:52:33 by Семен Долгов

Updated 15 May 2025 06:52:33 by Семен Долгов