

Январь 2026

- Релиз 20.01.2026 - 21.01.2026 (Для пользователей)
- Релиз 20.01.2026 - 21.01.2026 (Для поддержки)

Релиз 20.01.2026 - 21.01.2026 (Для пользователей)

Обновления веб-приложения (версия 4.1.71)

Убрали лишние предупреждения при работе с формами

Что нового:

Мы обновили механику подтверждения изменений в формах. Теперь всплывающее окно «Подтвердите действие» появляется только тогда, когда действительно были внесены изменения.

Как это работает:

- Больше не возникает ненужных вопросов при закрытии форм без изменений
- Это затрагивает все ключевые формы, в том числе создание/редактирование окон возможностей, редактирование профилей сотрудников, смен, организаций и др

Подтвердите действие

У вас есть несохранённые данные. Если продолжить, данные будут потеряны

← Назад

Продолжить

Добавили индикатор загрузки при добавлении пользователя в окна возможностей

Что нового:

При добавлении сотрудника в окно возможностей теперь отображается анимация в поле выбора исполнителя. Это позволяет пользователю сразу понять, что запрос обрабатывается и добавление находится в процессе.

Как это работает:

Анимация

- появляется сразу после выбора пользователя;
- отображается на всём протяжении выполнения запроса;
- автоматически скрывается после успешного добавления;
- отображается в вебе и мобильном приложении;

11:34



Отклик на окно

25 декабря 2025, 12:00 - 21:00



Грузчик-переборщик

Москва

Проверка таблички.

Требуется 3 чел.

Из компании: [redacted]

[redacted]

Сотрудники: 0 / 3

Выбор сотрудников (2 / 3)



Откликнуться +



График



Новое



Окна



Деньги



Профиль



Обновления мобильного приложения
(версия 4.1.58)

Релиз 20.01.2026 - 21.01.2026 (Для поддержки)

Версия Веб-приложения: 4.1.71

Версия Мобильного приложения: 4.1.58

Исправление багов:

№	Описание бага	Приложение	Задача в Трекере
1	<p>Ранее: При работе с графиком веб-клиент мог падать с «красным экраном» из-за обращения к данным пользователя, которые были undefined. Это приводило к ошибке и сбросу интерфейса календаря.</p> <p>Теперь: Добавлена проверка наличия данных пользователя перед отрисовкой элементов графика.</p>	Веб-приложение / Мобильное приложение	ALLY-5912

2	<p>Ранее: На главном экране МП в графике работы могли отображаться некорректные данные. Удалённые смены продолжали участвовать в выборке из-за сохранённой связи в userEvents, что приводило к ошибочному отображению выходов, в том числе на будущие даты.</p> <p>Теперь: Запросы к данным графика доработаны: в МП отображаются только смены со статусом PUBLISHED. Удалённые выходы больше не попадают в график.</p>	Мобильное приложение	ALLY-4773
3	<p>Ранее: Очистка уведомлений календаря могла завершаться ошибкой из-за обработки слишком большого количества записей за один запрос.</p> <p>Теперь: Уведомления обрабатываются пакетами. Очистка выполняется стабильно, ошибки API устранены.</p>	Веб-приложение / Мобильное приложение	ALLY-5673

4	<p>Ранее: При переходе к редактированию пользователя сначала отображался пустой экран/серое полотно, затем с задержкой (до ~10 секунд) подгружались данные формы. Лоадер не перекрывал весь процесс загрузки и выглядел некорректно.</p> <p>Теперь: Добавлен корректный лоадер. Форма редактирования отображается только после загрузки данных, без визуальных скачков.</p>	Веб-приложение	ALLY-5875
5	<p>Ранее: В календаре в отдельных случаях возникала ошибка undefined is not an object. Из-за отсутствующих данных в ломалась часть логики отображения.</p> <p>Теперь: Добавлена проверка наличия пользователей при обработке данных в Calendar.web.jsx. Календарь корректно работает даже если часть данных не загрузилась.</p>	Веб-приложение / Мобильное приложение	ALLY-5732

6	<p>Ранее: При входе по паролю в редких случаях ошибка авторизации обрабатывалась некорректно. В результате в консоли появлялась ошибка "Cannot read properties of undefined", а после авторизации мог бесконечно грузиться график.</p> <p>Теперь: Добавлена безопасная обработка ошибки и уточнена типизация. Сценарий больше не приводит к исключению.</p>	Веб-приложение / Мобильное приложение	ALLY-5994
7	<p>Ранее: В календаре в отдельных сценариях приложение могло падать с ошибкой "Cannot read properties of undefined", в момент выполнения не было данных users.</p> <p>Теперь: Добавлена безопасная обработка отсутствующих данных: календарь проверяет наличие users перед использованием и больше не падает при неполной загрузке данных графика.</p>	Веб-приложение	ALLY-5506
8	<p>Ранее: После логина, смены ТТ или диапазона календарь мог падать с ошибкой "Cannot read properties of undefined". В момент выполнения не успевали загрузиться данные schedules.</p> <p>Теперь: Добавлены проверки на наличие данных перед обращением к schedules.</p>	Веб-приложение	ALLY-5505

9	<p>Ранее: На ally-test календарь мог падать при загрузке графика под определённым пользователем.</p> <p>Теперь: Добавлены проверки на наличие users перед обработкой данных и формированием userIds.</p>	Веб-приложение	ALLY-6166
10	<p>Ранее: При добавлении смены форма открывалась, но кнопка "Сохранить" была неактивна, пока пользователь не изменит любое поле.</p> <p>Теперь: Кнопка "Сохранить" активна сразу при открытии формы добавления смены без необходимости вносить фиктивные изменения.</p>	Веб-приложение / Мобильное приложение	ALLY-6137
11	<p>Ранее: При формировании чеклистов и выгрузке графика не учитывалась кадровая история. После увольнения сотрудника, смены за период до даты увольнения могли отображаться некорректно по типу занятости.</p> <p>Теперь: Кадровая история учитывается, тип занятости определяется корректно для нужных дат.</p>	Репликатор	ALLY-5982

12	<p>Ранее: Если смены начинали пересекаться, Ally показывал только предупреждение, но не ограничивал сохранение/публикацию таких пересечений.</p> <p>Теперь: Пересекающиеся смены нельзя корректно провести. Такие ситуации выявляются и требуют исправления.</p>	Репликатор	ALLY-6181
13	<p>Ранее: Данные по основным ПР для торговых точек не заполнялись/обновлялись корректно из-за чего в системе могли оставаться пустые или неактуальные значения</p> <p>Теперь: Очередь Ally.RolesOfResponsible исправлена. Основные ПР для ТТ корректно подтягиваются и сохраняются из событий очереди.</p>	Репликатор	ALLY-6101
14	<p>Ранее: При открытии статьи из Базы знаний на iOS приложение могло падать из-за ошибки в компоненте рендеринга.</p> <p>Теперь: Компонент рендеринга переработан и стабилизирован. Добавлена безопасная обработка ошибок и корректный рендер HTML-контента, чтобы статьи открывались без падений.</p>	Мобильное приложение	ALLY-5939

15	<p>Ранее: Если при сохранении смены серверная проверка не проходила, в МП показывалось общее сообщение "Ошибка. Ошибка сохранения" без объяснения причины.</p> <p>Теперь: МП отображает текст ошибки, который возвращает сервер, поэтому пользователю сразу понятно, почему смена не сохраняется.</p>	Мобильное приложение	ALLY-5674
16	<p>Ранее: В мобильном приложении не открывались некоторые внешние ссылки, особенно если в URL попадали лишние кавычки/артефакты, из-за чего переход мог не срабатывать.</p> <p>Теперь: Добавили очистку и валидацию URL. Ссылки корректно открываются во внешнем браузере (в т.ч. с артефактами вроде \"...\", %22...%22, &quot;...&quot;, //...). Опасные протоколы (javascript:, data:) блокируются.</p>	Мобильное приложение	ALLY-5796
17	<p>Ранее: При получении push-уведомлений в МП могла возникать ошибка из-за чего счётчик непрочитанных новостей обновлялся нестабильно.</p> <p>Теперь: Добавлена корректная обработка ситуации, когда данные счётчика отсутствуют. Ошибка больше не возникает, счётчик непрочитанных новостей обновляется корректно.</p>	Мобильное приложение	ALLY-5678

18	<p>Ранее: При загрузке аватара запрос мог завершаться сетевой ошибкой, из-за чего появлялось исключение и пользователю было непонятно, почему фото не загрузилось.</p> <p>Теперь: Улучшена обработка сетевых ошибок при загрузке аватара: пользователю показывается локализованное сообщение об ошибке, а приложение корректно обрабатывает исключение без падений.</p>	Мобильное приложение	ALLY-6000
19	<p>Ранее: Если приложение было свернуто, при переходе по пушу открывался последний экран, который был открыт в МП, а не нужный раздел.</p> <p>Теперь: При переходе по пуш-уведомлению МП корректно открывает целевой экран, даже если до этого был открыт другой раздел и приложение было свернуто.</p>	Мобильное приложение	ALLY-3130
20	<p>Ранее: При обновлении страницы в МП иногда возникала ошибка, из-за которой обновление проходило нестабильно.</p> <p>Теперь: Добавили защитную проверку перед вызовом reloadPage, чтобы ошибка не возникала.</p>	Мобильное приложение	ALLY-5298

21	<p>Ранее: При добавлении фото в комментарий возникла ошибка "The "uri" argument must be a string".</p> <p>Теперь: Исправлена обработка uri при загрузке фото в комментариях. В передается корректное строковое значение, ошибка больше не возникает.</p>	Мобильное приложение	ALLY-5795
22	<p>Ранее: Экран "Команда" мог показывать ошибку при загрузке списка коллег.</p> <p>Теперь: Список коллег переработан. Экран стабильно открывается и корректно обновляет данные при свайпе вниз.</p>	Мобильное приложение	ALLY-5444
23	<p>Ранее: При попытке выбрать изображение из галереи на Android могла возникать ошибка. Из-за этого загрузка изображения работала нестабильно.</p> <p>Теперь: Исправлена работа выбора изображения из галереи на Android.</p>	Мобильное приложение	ALLY-5669
24	<p>Ранее: На iOS приложение могло падать при навигации в модуле Team.</p> <p>Теперь: Исключили обновление состояния после размонтирования, добавили проверку данных перед трансформацией и корректную обработку GraphQL-ошибок.</p>	Мобильное приложение	ALLY-6002

25	<p>Ранее: При переходе на следующий месяц в календаре на датах из "хвостика" предыдущего месяца мог отображаться красный индикатор непросмотренной смены, хотя сама смена не показывалась.</p> <p>Теперь: В "хвостах" месяца убрали отображение красных индикаторов, чтобы не вводить пользователя в заблуждение.</p>	Мобильное приложение	ALLY-5509
26	<p>Ранее: Если в базе было две активные учётки с одинаковым email, при попытке сохранить изменения в разделе "Обо мне" в МП возникала необработанная ошибка.</p> <p>Теперь: Ошибка при сохранении обрабатывается и показывается пользователю понятным сообщением. Редактирование профиля больше не ломается из-за дубля email.</p>	Мобильное приложение	ALLY-5811
27	<p>Ранее: Если просмотреть смену, а затем переключиться в представление "Отклонения по моим местам" и вернуться в календарь, ранее просмотренные смены снова помечались как непросмотренные.</p> <p>Теперь: После переключения представления индикатор непросмотренной смены не появляется повторно на уже просмотренных сменах.</p>	Мобильное приложение	ALLY-5641

28	<p>Ранее: На iOS 18+ в календаре тоггл "Только из моих мест" отображался слишком крупным и "упирался" в край экрана.</p> <p>Теперь: Исправили отображение системного тоггла на iOS 18+. Элемент корректно помещается на экране и выглядит нормально.</p>	Мобильное приложение	ALLY-5879
29	<p>Ранее: В StaffRequestsStub useLoadedUser() мог возвращать null, из-за чего появлялась ошибка из-за которой экран работал нестабильно.</p> <p>Теперь: Добавили проверки и скорректировали получение пользователя чтобы экран не падал при null.</p>	Мобильное приложение	ALLY-5606
30	<p>Ранее: В календаре в редких случаях возникала ошибка Cannot read property 'users' of undefined, из-за чего появлялись ошибки.</p> <p>Теперь: Добавлена проверка перед трансформацией scheduleBindings. Ошибка больше не возникает.</p>	Мобильное приложение	ALLY-5911
31	<p>Ранее: В разделе "Окна" отображался устаревший текст-заглушка.</p> <p>Теперь: Текст обновлён на актуальный.</p>	Мобильное приложение	ALLY-5901

32	<p>Ранее: После ввода кода из СМС приложение могло падать при запуске.</p> <p>Теперь: Исправили загрузку полифиллов. Приложение запускается корректно, без краша после ввода кода.</p>	Мобильное приложение	ALLY-6184
33	<p>Ранее: После ухода приложения в фон и возвращения к работе с интерфейсом, при переходе с экрана редактирования смены на Profile приложение могло падать с ошибкой.</p> <p>Теперь: Переход на Profile стабилен. Краш устранён, экран профиля и редактирование профиля открываются корректно без падений.</p>	Мобильное приложение	ALLY-5814
34	<p>Ранее: На Android приложение могло падать на экране splash screen.</p> <p>Теперь: Добавили задержку отображения splash screen и скорректировали отображение логотипа. Падение на старте устранено.</p>	Мобильное приложение	ALLY-5601

35	<p>Ранее: При открытии календаря в могла возникать ошибка TypeError: Cannot read property 'users' of null. В schedulesData приходил null, из-за чего интерфейс работал нестабильно.</p> <p>Теперь: Исправили структуру хранения данных смен. schedulesData больше не бывает null, ошибка в CalendarView не возникает.</p>	Мобильное приложение	ALLY-5445
36	<p>Ранее: При открытии формы добавления смены в МП могло возникать исключение Cannot read property 'restaurant' of undefined.</p> <p>Теперь: Добавили защиту от отсутствующих данных при инициализации AddShift. Форма открывается корректно, без ошибки.</p>	Мобильное приложение	ALLY-5478
37	<p>Ранее: В контейнере Calendar при некоторых условиях restaurants мог быть пустым, из-за чего возникала ошибка Cannot read property 'reduce' of undefined.</p> <p>Теперь: Добавили проверку. Если restaurants не пришли, то используется пустой объект, и ошибка не возникает.</p>	Мобильное приложение	ALLY-5480

38	<p>Ранее: Меню в МП отображалась не полностью. Часть контента обрезалась, потому что шторка открывалась не поверх нижнего меню.</p> <p>Теперь: Шторки отображаются поверх нижнего меню, от самого низа экрана, поэтому контент не обрезается и элементы доступны.</p>	Мобильное приложение	ALLY-5773
39	<p>Ранее: После ввода фильтра несколько секунд "ничего не происходит", нет лоадера и анимации.</p> <p>Теперь: При поиске показывается ладер, видно что фильтр применяется</p>	Мобильное приложение	ALLY-5876

Технические задачи:

№	Описание задачи	Приложение	Задача в Трекере
1	<p>Для повышения качества анализа пользовательских сценариев и ошибок обновлены настройки Sentry Replay. Теперь записи сессий отображают реальное содержимое интерфейса.</p>	Веб-приложение	ALLY-6089

2	<p>Расширены возможности гибких настроек. Теперь в них доступны биндинги из <code>scheduleBindings</code>. Это позволяет загружать данные календаря и связанные данные один раз и переиспользовать их в разных частях интерфейса.</p>	Веб-приложение	ALLY-4256
3	<p>Проведена оптимизация серверной функции <code>getIdentity</code>, которая влияет на время отклика системы.</p>	Веб-приложение	ALLY-3268
4	<p>Введено ограничение ролям Оператор и Поддержка которые могли редактировать и удалять плановые смены. Теперь они имеют права только на просмотр.</p>	Веб-приложение	ALLY-5617
5	<p>Улучшено управление отображением пользовательских комментариев в формах веб-версии и мобильного приложения. Теперь сообщения можно контролировать точно через настройки.</p>	Веб-приложение	ALLY-5892
6	<p>Реализована доработка, которая убирает жёстко зашитую логику загрузки данных для строки "Потребность в исполнителях" и переносит её в конфигурационные настройки.</p>	Веб-приложение	ALLY-4365
7	<p>Проведено обновление сборочной инфраструктуры веб-приложения.</p>	Веб-приложение	ALLY-5118
8	<p>Проведена очистка веб-проекта от неиспользуемых и устаревших модулей.</p>	Веб-приложение	ALLY-5455

9	В мобильном приложении выполнена очистка кодовой базы от неиспользуемого и устаревшего кода.	Мобильное приложение	ALLY-6123
10	Проведена очистка мобильного приложения от неиспользуемых и устаревших модулей.	Мобильное приложение	ALLY-6149
11	В мобильном приложении выполнена очистка продакшн-кода от отладочных логов,	Мобильное приложение	ALLY-3342
12	В мобильном приложении установлен пакет expo-system-ui для корректной работы настроек на Android.	Мобильное приложение	ALLY-6054
13	В мобильном приложении настроен сбор продуктовой и технической аналитики с помощью Яндекс AppMetrica.	Мобильное приложение	ALLY-4532