

# Релиз 07.04.2026 - 08.04.2026 (Для поддержки)

**Версия Веб-приложения: 4.1.76**

**Версия Мобильного приложения: 4.1.63**

## Исправление багов:

№	Описание бага	Приложение	Задача в Трекере
1	<p><b>Ранее:</b> Если быстро закрыть форму настроек смены, пока ещё грузится виджет/история изменений, лоадер мог накладываться поверх модалки подтверждения закрытия, из-за чего модалка становилась нечитаемой и неудобной</p> <p><b>Теперь:</b> Исправили слои отображения. Ограничили z-index лоадера внутри контейнера формы и сделали так, чтобы модалка подтверждения всегда была поверх</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-5186</a>

2	<p><b>Ранее:</b> При удалении мобильного сеанса на домашней странице в консоли появлялась ошибка "400 UNAUTHENTICATED" на запросе. Сессия завершалась, но сопровождалась ошибкой</p> <p><b>Теперь:</b> При завершении сессии корректно отзываются все access-токены, кроме текущего, поэтому запрос не падает. Удаление сеансов работает без ошибок в консоли</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-6037</a>
3	<p><b>Ранее:</b> Если в графике подгрузить новых сотрудников при скролле и сразу искать их через "Поиск по ФИО", фильтр мог показывать пустой результат (срабатывал только после очистки поля и повторного ввода)</p> <p><b>Теперь:</b> Поиск по ФИО работает корректно сразу после подгрузки пользователей</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-6134</a>
4	<p><b>Ранее:</b> После ввода номера и клика "Отправить пуш" на странице логина Ally2 появлялся бесконечный прелоадер: push фактически отправлялся, но экран ввода кода не открывался</p> <p><b>Теперь:</b> Стабилизировали работу push-токенов. При регистрации токена система очищает устаревшие токены того же типа, поэтому у пользователя хранится максимум 1 web-токен и 1 mobile-токен</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-6562</a>

5	<p><b>Ранее:</b> Если МП было запущено и открыто, при разовом входе в веб по push код формировался в БД, но в приложении не появлялся. Пользователь не мог увидеть код из push</p> <p><b>Теперь:</b> Добавили поддержку foreground push. Когда приложение открыто, код авторизации показывается пользователю внутри МП через уведомление</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-6525</a>
6	<p><b>Ранее:</b> После успешной привязки/замены карты в Сберчаевых в МП мог не обновляться статус</p> <p><b>Теперь:</b> Статус привязки карты обновляется корректно после завершения привязки/замены: добавлено принудительное обновление данных</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-6584</a>
7	<p><b>Ранее:</b> При открытии/редактировании и профиля в МП форма могла ломаться, если в исходных данных не хватало какого-то поля, которое присутствует в настройках формы</p> <p><b>Теперь:</b> Отсутствующие поля корректно обрабатываются, а настройки приведены к эталонным. Дополнительно ускорили загрузку формы для ролей с ограниченными правами</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-3112</a>

8	<p><b>Ранее:</b> В разделе “Обо мне” на вкладках Инфо/Настройки при прокрутке вниз последняя строка частично перекрывалась нижней панелью и выглядела обрезанной</p> <p><b>Теперь:</b> Прокрутка работает корректно. Нижняя запись прокручивается выше нижней панели и полностью видна</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-6567</a>
9	<p><b>Ранее:</b> На экране "Выходы дня" ошибки/предупреждения из правил не передавались в eventTransform, карточки смен не подсвечивались, из-за чего проблемные дни визуально не отличались от обычных</p> <p><b>Теперь:</b> Ошибки из правил корректно передаются в настройку, проблемные смены подсвечиваются и отображают предупреждения</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-6748</a>
10	<p><b>Ранее:</b> На Android при редактировании профиля, если дата рождения была null, приложение могло падать/показывать белый экран</p> <p><b>Теперь:</b> Добавили защиту от невалидных дат в компонентах отвечающих за даты</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-6708</a>

11	<p><b>Ранее:</b> При создании окна возможностей с типом "Период" после заполнения обязательных полей появлялась ошибка и "вечная" загрузка, окна на период не создавались</p> <p><b>Теперь:</b> Исправлены настройки и обработка периодов для МП. Окна на период создаются корректно, а форма загружается быстрее и без зависаний.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-6133</a>
12	<p><b>Ранее:</b> Если у пользователя была открыта форма редактирования профиля под ролью с правами, а затем ему сменили роль на линейную (без доступа к редактированию), он мог не перезагружая страницу всё равно сохранить изменение роли в профиле и даже в запланированной смене. Это влияло на расчёт зарплаты</p> <p><b>Теперь:</b> Добавили серверный "предохранитель". Смена роли разрешается только для пользователей, у которых доступно планирование. Линейные роли без больше не могут изменить роль через устаревшую открытую форму</p>	Веб-приложение / Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-6130</a>

13	<p><b>Ранее:</b> При добавлении выхода типа "Тренинг" через новый тулбар ПР мог получать блокирующий алерт "Нельзя выставить Тренинг" без понятного пояснения</p> <p><b>Теперь:</b> Логику правила тренинга синхронизировали с правилами формы: ограничение на "Тренинг" работает одинаково при добавлении через тулбар и через форму, без рассинхронизаций. Исправление затрагивает сценарии нового тулбара</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-6312</a>
14	<p><b>Ранее:</b> При попытке отредактировать смену, завершённую более 4 часов назад, пользователю мог показываться ApolloError или "мусорный" текст</p> <p><b>Теперь:</b> Исправлена настройка. При нарушении ограничения отображается корректное сообщение, например "Вы не можете редактировать выход по истечении 4 часов после его завершения", вместо данных/JSON</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-5500</a>

15	<p><b>Ранее:</b> В редких сценариях при сохранении/удалении смены приложение могло падать с ApolloError, а вместо текста ошибки в настройке передавались данные по сменам, и при "пустом" наборе изменений сообщение становилось пустым</p> <p><b>Теперь:</b> Исправлена конфигурация, теперь всегда передается корректный текст ошибки, поэтому вместо общего ApolloError пользователь получает понятное уведомление</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-5504</a>
16	<p><b>Ранее:</b> В МП можно было удалить смену, завершённую более 4 часов назад, обходя запрет. Достаточно было открыть смену, изменить время окончания так, чтобы оно стало "меньше 4 часов назад", после чего появлялась иконка корзины и смену удавалось удалить</p> <p><b>Теперь:</b> В форме редактирования смены поля даты/времени сделаны read-only, из-за чего корзина не появляется, и удалить/изменить такую смену через МП больше нельзя</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-6623</a>

17	<p><b>Ранее:</b> В левой панели редактирования смены при расхождении, когда одновременно были опоздание и недоработка/переработка, отображались две строки, из-за чего пользователю было неочевидно, почему не появляется переключатель "Выход по факту" (порог <math>\pm 30</math> минут)</p> <p><b>Теперь:</b> Вместо двух строк показывается одна - "Отклонение от плана: X минут", где X рассчитывается как сумма недоработки (со знаком "-") и переработки (со знаком "+"). В тултипе при наличии отклонения отдельные строки "опоздание/недоработка" не выводятся</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-6381</a>
18	<p><b>Ранее:</b> В печатном графике признак "Стажер" подтягивался только из профиля сотрудника и не отображал стажировку, проставленную в конкретной смене</p> <p><b>Теперь:</b> Добавлено условие для переменной отвечающей за стажировку. Признак учитывается и из профиля, и из смены, поэтому в версии для печати корректно отображаются стажировки, отмеченные в графике</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-5685</a>

19	<p><b>Ранее:</b> В поле "Роль" можно было оставить значение пустым и создать/изменить неопубликованный выход с незаполненной ролью. Из такой смены затем могло создаваться окно возможностей тоже без роли, хотя роль должна быть обязательной</p> <p><b>Теперь:</b> Пустые роли исключены из списка (оставлены только актуальные роли), а создание/публикация смены/ОВ с незаполненной ролью блокируется</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-6723</a>
20	<p><b>Ранее:</b> На узких экранах в списке смен на экране «Выходы дня» кнопка редактирования могла «уезжать» за пределы экрана из-за слишком длинной строки с датой/месяцем</p> <p><b>Теперь:</b> Месяц выводится в сокращенном формате (МММ вместо ММММ), поэтому строка стала короче и кнопка редактирования остается видимой на телефонах</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5311</a>

21	<p><b>Ранее:</b> В формах при любом изменении выполнялось глубокое рекурсивное сравнение всего состояния. Это могло занимать десятки секунд и полностью блокировать интерфейс</p> <p><b>Теперь:</b> Сравнение оптимизировано. Выделен быстрый путь проверки изменений, Формы стали работать заметно быстрее без зависаний.</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-6590</a>
22	<p><b>Ранее:</b> Если курьер в "МП Курьер" удалял плановую смену и создавал ее заново с новым временем, в Ally могло оставаться старое время "с/по" (хотя в обмене приходили корректные события)</p> <p><b>Теперь:</b> Исправлен репликатор. При пересоздании плановой смены корректно обновляются плановые времена начала и окончания, и в Ally отображается актуальный график курьера</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-6700</a>

23	<p><b>Ранее:</b> Экстренный выход мог не появляться в Ally, если в тот же день у сотрудника уже был другой выход. Репликатор мог "склеить" смены и потерять экстренный выход при синхронизации</p> <p><b>Теперь:</b> Исправлен репликатор. Выходы объединяются только при малом интервале, а экстренные и неэкстренные в один день разделяются. Экстренные выходы больше не теряются в обмене</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-6502</a>
24	<p><b>Ранее:</b> После проставления "Тренинга" новым сотрудникам с ролью Повар / Повар-пекарь через несколько минут могла пропадать привязка к помощнику. Репликатор подтягивал пустое значение и затирал им уже существующее</p> <p><b>Теперь:</b> Исправлен репликатор. Пустое значение assistant из обмена больше не перезаписывает заполненную привязку. Помощник сохраняется корректно, и тренинг больше не приводит к слету привязки</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-6324</a>

25	<p><b>Ранее:</b> В разделе "Моя команда" у аутсорс-сотрудников на iOS приложение могло зависать или вылетать с ошибкой. При определённых условиях данные от сервера приходили undefined, а код пытался их обработать</p> <p><b>Теперь:</b> Добавили защиту от undefined и стабилизировали список коллег. Раздел "Моя команда" открывается и работает без крашей, работа с ним ведётся корректно</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-6687</a>
26	<p><b>Ранее:</b> В новом календаре все смены могли отображаться красными. Система правил считала сумму часов в одном месяце по всем событиям сразу. В результате на каждую смену навешивалось предупреждение о превышении нормы, и календарь выглядел полностью красным</p> <p><b>Теперь:</b> Добавили предварительное вычисление вычисление перед передачей событий в систему правил. Предупреждения рассчитываются корректно, и смены подсвечиваются только там, где действительно есть нарушение</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-6755</a>

## Технические задачи:

№	Описание задачи	Приложение	Задача в Трекере
1	Реализовано разделение доступа при работе с базой данных: запуск миграций вынесен в отдельный учетный аккаунт	Веб-приложение	ALLY-6507
2	Удалены устаревшие полифиллы и лишние Babel-плагины, за счет чего уменьшен объём загружаемого JavaScript и снижена нагрузка на браузер. Тяжёлые библиотеки (генерация PDF и Excel) переведены на ленивую загрузку и выделены в отдельные чанки, что ускоряет первоначальную загрузку приложения	Веб-приложение	ALLY-6411
3	Добавлен виджет загрузки файлов в мобильном приложении. Теперь в формах пользователи могут прикреплять изображения, документы и аудио прямо из приложения, аналогично работе на вебе. Виджет настраивается в форме и поддерживает отображение уже загруженных файлов	Мобильное приложение	ALLY-6498
4	В проект добавлен Storybook для веба, что позволило создать единый каталог UI-компонентов и развивать интерфейс независимо от основного приложения	Веб-приложение	ALLY-5359
5	Логика и содержание онбординга вынесены из кода в конфигурацию, что позволяет управлять экранами, текстами, изображениями и порядком шагов без выпуска новой версии приложения	Мобильное приложение	ALLY-6624

6	<p>Реализован механизм уведомлений о сборках мобильного приложения. Теперь при выполнении сборки автоматически отправляется информация о её статусе, версии и номере билда, а также привязка к задаче, в рамках которой выполнялась сборка</p>	Мобильное приложение	ALLY-5383
7	<p>Исправлена ошибка при работе с Apollo, возникавшая при очистке кэша во время активных запросов. Это повысило стабильность приложения и устранило некорректные ошибки в Sentry</p>	Мобильное приложение	ALLY-5605
8	<p>Объединены дублирующиеся зависимости в мобильном приложении. Это позволило сделать структуру node_modules более стабильной</p>	Мобильное приложение	ALLY-6385
9	<p>Исправлена уязвимость в API, связанная с операциями со сберчаевыми данными: усилены проверки прав доступа и валидация запросов, что исключает возможность несанкционированного доступа к данным других пользователей</p>	Веб-приложение / Мобильное приложение	ALLY-6589
10	<p>В проект добавлен Storybook для мобильного приложения, что позволило создать единый каталог UI-компонентов и развивать интерфейс независимо от основного приложения</p>	Мобильное приложение	ALLY-6416

11	<p>Добавлены примеры использования виджетов и форм в Storybook для мобильного приложения. Реализованы типовые состояния компонентов (пустые, заполненные, с ошибками), что позволяет просматривать и тестировать их изолированно.</p>	Мобильное приложение	ALLY-6419
12	<p>Добавлен интерфейс в Retool для массового управления скоупами ролей. Это упрощает настройку прав и снижает необходимость ручной работы с данными в БД</p>	Веб-приложение / Мобильное приложение	ALLY-6378
13	<p>Объединены формы Мили и Розницы в единую форму для единообразия работы и упрощая внедрение будущих доработок</p>	Веб-приложение / Мобильное приложение	ALLY-6746
14	<p>Добавлены конфигурационные файлы для запуска приложения через pm2. Настроено хранение логов в отдельной директории, что упрощает поддержку серверной инфраструктуры</p>	Веб-приложение	ALLY-6759
15	<p>Реализованы замеры времени загрузки форм, внедрен единый механизм сбора метрик и логирования, что позволяет выявлять узкие места и отслеживать производительность до и после оптимизаций в вебе и мобильном приложении</p>	Веб-приложение / Мобильное приложение	ALLY-6274

16	Оптимизирована форма пользователя в мобильном приложении для роли ПР. Переработаны биндинги, улучшена валидация, вынесена загрузка данных для select-полей в настройки и изменена стратегия получения данных	Мобильное приложение	ALLY-6466
----	---	----------------------	-----------

---

Revision #10

Created 6 April 2026 06:14:12 by Семен Долгов

Updated 4 May 2026 10:30:29 by Семен Долгов