

# Релиз 20.01.2026 - 21.01.2026 (Для поддержки)

**Версия Веб-приложения: 4.1.71**

**Версия Мобильного приложения: 4.1.58**

---

## Исправление багов:

№	Описание бага	Приложение	Задача в Трекере
1	<p><b>Ранее:</b> При работе с графиком веб-клиент мог падать с «красным экраном» из-за обращения к данным пользователя, которые были undefined. Это приводило к ошибке и сбросу интерфейса календаря.</p> <p><b>Теперь:</b> Добавлена проверка наличия данных пользователя перед отрисовкой элементов графика.</p>	Веб-приложение / Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5912</a>

2	<p><b>Ранее:</b> На главном экране МП в графике работы могли отображаться некорректные данные. Удалённые смены продолжали участвовать в выборке из-за сохранённой связи в userEvents, что приводило к ошибочному отображению выходов, в том числе на будущие даты.</p> <p><b>Теперь:</b> Запросы к данным графика доработаны: в МП отображаются только смены со статусом PUBLISHED. Удалённые выходы больше не попадают в график.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-4773</a>
3	<p><b>Ранее:</b> Очистка уведомлений календаря могла завершаться ошибкой из-за обработки слишком большого количества записей за один запрос.</p> <p><b>Теперь:</b> Уведомления обрабатываются пакетами. Очистка выполняется стабильно, ошибки API устранены.</p>	Веб-приложение / Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5673</a>

4	<p><b>Ранее:</b> При переходе к редактированию пользователя сначала отображался пустой экран/серое полотно, затем с задержкой (до ~10 секунд) подгружались данные формы. Лоадер не перекрывал весь процесс загрузки и выглядел некорректно.</p> <p><b>Теперь:</b> Добавлен корректный лоадер. Форма редактирования отображается только после загрузки данных, без визуальных скачков.</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-5875</a>
5	<p><b>Ранее:</b> В календаре в отдельных случаях возникала ошибка undefined is not an object. Из-за отсутствующих данных в ломалась часть логики отображения.</p> <p><b>Теперь:</b> Добавлена проверка наличия пользователей при обработке данных в Calendar.web.jsx. Календарь корректно работает даже если часть данных не загрузилась.</p>	Веб-приложение / Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5732</a>

6	<p><b>Ранее:</b> При входе по паролю в редких случаях ошибка авторизации обрабатывалась некорректно. В результате в консоли появлялась ошибка "Cannot read properties of undefined", а после авторизации мог бесконечно грузиться график.</p> <p><b>Теперь:</b> Добавлена безопасная обработка ошибки и уточнена типизация. Сценарий больше не приводит к исключению.</p>	Веб-приложение / Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5994</a>
7	<p><b>Ранее:</b> В календаре в отдельных сценариях приложение могло падать с ошибкой "Cannot read properties of undefined", в момент выполнения не было данных users.</p> <p><b>Теперь:</b> Добавлена безопасная обработка отсутствующих данных: календарь проверяет наличие users перед использованием и больше не падает при неполной загрузке данных графика.</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-5506</a>
8	<p><b>Ранее:</b> После логина, смены ТТ или диапазона календарь мог падать с ошибкой "Cannot read properties of undefined". В момент выполнения не успевали загрузиться данные schedules.</p> <p><b>Теперь:</b> Добавлены проверки на наличие данных перед обращением к schedules.</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-5505</a>

9	<p><b>Ранее:</b> На ally-test календарь мог падать при загрузке графика под определённым пользователем.</p> <p><b>Теперь:</b> Добавлены проверки на наличие users перед обработкой данных и формированием userIds.</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-6166</a>
10	<p><b>Ранее:</b> При добавлении смены форма открывалась, но кнопка "Сохранить" была неактивна, пока пользователь не изменит любое поле.</p> <p><b>Теперь:</b> Кнопка "Сохранить" активна сразу при открытии формы добавления смены без необходимости вносить фиктивные изменения.</p>	Веб-приложение / Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-6137</a>
11	<p><b>Ранее:</b> При формировании чеклистов и выгрузке графика не учитывалась кадровая история. После увольнения сотрудника, смены за период до даты увольнения могли отображаться некорректно по типу занятости.</p> <p><b>Теперь:</b> Кадровая история учитывается, тип занятости определяется корректно для нужных дат.</p>	Репликатор	<a href="#">ALLY-5982</a>

12	<p><b>Ранее:</b> Если смены начинали пересекаться, Ally показывал только предупреждение, но не ограничивал сохранение/публикацию таких пересечений.</p> <p><b>Теперь:</b> Пересекающиеся смены нельзя корректно провести. Такие ситуации выявляются и требуют исправления.</p>	Репликатор	<a href="#">ALLY-6181</a>
13	<p><b>Ранее:</b> Данные по основным ПР для торговых точек не заполнялись/обновлялись корректно из-за чего в системе могли оставаться пустые или неактуальные значения</p> <p><b>Теперь:</b> Очередь Ally.RolesOfResponsible исправлена. Основные ПР для ТТ корректно подтягиваются и сохраняются из событий очереди.</p>	Репликатор	<a href="#">ALLY-6101</a>
14	<p><b>Ранее:</b> При открытии статьи из Базы знаний на iOS приложение могло падать из-за ошибки в компоненте рендеринга.</p> <p><b>Теперь:</b> Компонент рендеринга переработан и стабилизирован. Добавлена безопасная обработка ошибок и корректный рендер HTML-контента, чтобы статьи открывались без падений.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5939</a>

15	<p><b>Ранее:</b> Если при сохранении смены серверная проверка не проходила, в МП показывалось общее сообщение "Ошибка. Ошибка сохранения" без объяснения причины.</p> <p><b>Теперь:</b> МП отображает текст ошибки, который возвращает сервер, поэтому пользователю сразу понятно, почему смена не сохраняется.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5674</a>
16	<p><b>Ранее:</b> В мобильном приложении не открывались некоторые внешние ссылки, особенно если в URL попадали лишние кавычки/артефакты, из-за чего переход мог не срабатывать.</p> <p><b>Теперь:</b> Добавили очистку и валидацию URL. Ссылки корректно открываются во внешнем браузере (в т.ч. с артефактами вроде \"...\", %22...%22, &amp;quot;...&amp;quot;, //...). Опасные протоколы (javascript:, data:) блокируются.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5796</a>
17	<p><b>Ранее:</b> При получении push-уведомлений в МП могла возникать ошибка из-за чего счётчик непрочитанных новостей обновлялся нестабильно.</p> <p><b>Теперь:</b> Добавлена корректная обработка ситуации, когда данные счётчика отсутствуют. Ошибка больше не возникает, счётчик непрочитанных новостей обновляется корректно.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5678</a>

18	<p><b>Ранее:</b> При загрузке аватара запрос мог завершаться сетевой ошибкой, из-за чего появлялось исключение и пользователю было непонятно, почему фото не загрузилось.</p> <p><b>Теперь:</b> Улучшена обработка сетевых ошибок при загрузке аватара: пользователю показывается локализованное сообщение об ошибке, а приложение корректно обрабатывает исключение без падений.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-6000</a>
19	<p><b>Ранее:</b> Если приложение было свернуто, при переходе по пушу открывался последний экран, который был открыт в МП, а не нужный раздел.</p> <p><b>Теперь:</b> При переходе по пуш-уведомлению МП корректно открывает целевой экран, даже если до этого был открыт другой раздел и приложение было свернуто.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-3130</a>
20	<p><b>Ранее:</b> При обновлении страницы в МП иногда возникала ошибка, из-за которой обновление проходило нестабильно.</p> <p><b>Теперь:</b> Добавили защитную проверку перед вызовом reloadPage, чтобы ошибка не возникала.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5298</a>

21	<p><b>Ранее:</b> При добавлении фото в комментарий возникла ошибка "The "uri" argument must be a string".</p> <p><b>Теперь:</b> Исправлена обработка uri при загрузке фото в комментариях. В передается корректное строковое значение, ошибка больше не возникает.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5795</a>
22	<p><b>Ранее:</b> Экран "Команда" мог показывать ошибку при загрузке списка коллег.</p> <p><b>Теперь:</b> Список коллег переработан. Экран стабильно открывается и корректно обновляет данные при свайпе вниз.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5444</a>
23	<p><b>Ранее:</b> При попытке выбрать изображение из галереи на Android могла возникать ошибка. Из-за этого загрузка изображения работала нестабильно.</p> <p><b>Теперь:</b> Исправлена работа выбора изображения из галереи на Android.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5669</a>
24	<p><b>Ранее:</b> На iOS приложение могло падать при навигации в модуле Team.</p> <p><b>Теперь:</b> Исключили обновление состояния после размонтирования, добавили проверку данных перед трансформацией и корректную обработку GraphQL-ошибок.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-6002</a>

25	<p><b>Ранее:</b> При переходе на следующий месяц в календаре на датах из "хвостика" предыдущего месяца мог отображаться красный индикатор непросмотренной смены, хотя сама смена не показывалась.</p> <p><b>Теперь:</b> В "хвостах" месяца убрали отображение красных индикаторов, чтобы не вводить пользователя в заблуждение.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5509</a>
26	<p><b>Ранее:</b> Если в базе было две активные учётки с одинаковым email, при попытке сохранить изменения в разделе "Обо мне" в МП возникала необработанная ошибка.</p> <p><b>Теперь:</b> Ошибка при сохранении обрабатывается и показывается пользователю понятным сообщением. Редактирование профиля больше не ломается из-за дубля email.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5811</a>
27	<p><b>Ранее:</b> Если просмотреть смену, а затем переключиться в представление "Отклонения по моим местам" и вернуться в календарь, ранее просмотренные смены снова помечались как непросмотренные.</p> <p><b>Теперь:</b> После переключения представления индикатор непросмотренной смены не появляется повторно на уже просмотренных сменах.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5641</a>

28	<p><b>Ранее:</b> На iOS 18+ в календаре тоггл "Только из моих мест" отображался слишком крупным и "упирался" в край экрана.</p> <p><b>Теперь:</b> Исправили отображение системного тоггла на iOS 18+. Элемент корректно помещается на экране и выглядит нормально.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5879</a>
29	<p><b>Ранее:</b> В StaffRequestsStub useLoadedUser() мог возвращать null, из-за чего появлялась ошибка из-за которой экран работал нестабильно.</p> <p><b>Теперь:</b> Добавили проверки и скорректировали получение пользователя чтобы экран не падал при null.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5606</a>
30	<p><b>Ранее:</b> В календаре в редких случаях возникала ошибка Cannot read property 'users' of undefined, из-за чего появлялись ошибки.</p> <p><b>Теперь:</b> Добавлена проверка перед трансформацией scheduleBindings. Ошибка больше не возникает.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5911</a>
31	<p><b>Ранее:</b> В разделе "Окна" отображался устаревший текст-заглушка.</p> <p><b>Теперь:</b> Текст обновлён на актуальный.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5901</a>

32	<p><b>Ранее:</b> После ввода кода из СМС приложение могло падать при запуске.</p> <p><b>Теперь:</b> Исправили загрузку полифиллов. Приложение запускается корректно, без краша после ввода кода.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-6184</a>
33	<p><b>Ранее:</b> После ухода приложения в фон и возвращения к работе с интерфейсом, при переходе с экрана редактирования смены на Profile приложение могло падать с ошибкой.</p> <p><b>Теперь:</b> Переход на Profile стабилен. Краш устранён, экран профиля и редактирование профиля открываются корректно без падений.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5814</a>
34	<p><b>Ранее:</b> На Android приложение могло падать на экране splash screen.</p> <p><b>Теперь:</b> Добавили задержку отображения splash screen и скорректировали отображение логотипа. Падение на старте устранено.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5601</a>

35	<p><b>Ранее:</b> При открытии календаря в могла возникать ошибка TypeError: Cannot read property 'users' of null. В schedulesData приходил null, из-за чего интерфейс работал нестабильно.</p> <p><b>Теперь:</b> Исправили структуру хранения данных смен. schedulesData больше не бывает null, ошибка в CalendarView не возникает.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5445</a>
36	<p><b>Ранее:</b> При открытии формы добавления смены в МП могло возникать исключение Cannot read property 'restaurant' of undefined.</p> <p><b>Теперь:</b> Добавили защиту от отсутствующих данных при инициализации AddShift. Форма открывается корректно, без ошибки.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5478</a>
37	<p><b>Ранее:</b> В контейнере Calendar при некоторых условиях restaurants мог быть пустым, из-за чего возникала ошибка Cannot read property 'reduce' of undefined.</p> <p><b>Теперь:</b> Добавили проверку. Если restaurants не пришли, то используется пустой объект, и ошибка не возникает.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5480</a>

38	<p><b>Ранее:</b> Меню в МП отображалась не полностью. Часть контента обрезалась, потому что шторка открывалась не поверх нижнего меню.</p> <p><b>Теперь:</b> Шторки отображаются поверх нижнего меню, от самого низа экрана, поэтому контент не обрезается и элементы доступны.</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5773</a>
39	<p><b>Ранее:</b> После ввода фильтра несколько секунд "ничего не происходит", нет лоадера и анимации.</p> <p><b>Теперь:</b> При поиске показывается лоадер, видно что фильтр применяется</p>	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-5876</a>

## Технические задачи:

№	Описание задачи	Приложение	Задача в Трекере
1	<p>Для повышения качества анализа пользовательских сценариев и ошибок обновлены настройки Sentry Replay. Теперь записи сессий отображают реальное содержимое интерфейса.</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-6089</a>

2	<p>Расширены возможности гибких настроек. Теперь в них доступны биндинги из <code>scheduleBindings</code>. Это позволяет загружать данные календаря и связанные данные один раз и переиспользовать их в разных частях интерфейса.</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-4256</a>
3	<p>Проведена оптимизация серверной функции <code>getIdentity</code>, которая влияет на время отклика системы.</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-3268</a>
4	<p>Введено ограничение ролям Оператор и Поддержка которые могли редактировать и удалять плановые смены. Теперь они имеют права только на просмотр.</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-5617</a>
5	<p>Улучшено управление отображением пользовательских комментариев в формах веб-версии и мобильного приложения. Теперь сообщения можно контролировать точно через настройки.</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-5892</a>
6	<p>Реализована доработка, которая убирает жёстко зашитую логику загрузки данных для строки "Потребность в исполнителях" и переносит её в конфигурационные настройки.</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-4365</a>
7	<p>Проведено обновление сборочной инфраструктуры веб-приложения.</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-5118</a>
8	<p>Проведена очистка веб-проекта от неиспользуемых и устаревших модулей.</p>	Веб-приложение	<a href="#">ALLY-5455</a>

9	В мобильном приложении выполнена очистка кодовой базы от неиспользуемого и устаревшего кода.	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-6123</a>
10	Проведена очистка мобильного приложения от неиспользуемых и устаревших модулей.	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-6149</a>
11	В мобильном приложении выполнена очистка продакшн-кода от отладочных логов,	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-3342</a>
12	В мобильном приложении установлен пакет expo-system-ui для корректной работы настроек на Android.	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-6054</a>
13	В мобильном приложении настроен сбор продуктовой и технической аналитики с помощью Яндекс AppMetrica.	Мобильное приложение	<a href="#">ALLY-4532</a>

---

Revision #8

Created 19 January 2026 05:17:57 by Семен Долгов

Updated 4 May 2026 10:30:29 by Семен Долгов